




Úgy jelzem az „igen”-t,  
hogy egyszer pislogok, a  
„nem”-nél pedig kétszer.



Mindent értek, amit mond,  
annak ellenére, hogy nem tudok  
beszélni. Kérem, beszéljen  
közvetlenül hozzám.  
Értem, amit mond.




Hadd magyarázzam el,  
hogyan kommunikálok!



Erős fájdalmaim vannak,  
kérem, segítsen.



Nagyon szomjas vagyok,  
szeretnék valamit inni.



Nagyon éhes vagyok,  
szeretnék valamit enni.



Nagyon kényelmetlenül  
érezem magam, kérem,  
igazítson a helyzetemen  
az ágyban!



Kérem, sürgősen vigyen ki  
a vécére.




Hányingerem van, kérem  
segítsen!



Nem tudom megenni ezt  
az ételt, kérem, hozzon  
helyette valami mást.



Fázom. Segítene?



Melegem van, tudna  
segíteni, hogy kicsit  
hűvösebb legyen itt?




Van egy nagyon fontos  
kérdésem.




Kérem, szóljon egy  
nővérnek, hogy jöjjön ide.





Az 'igent' felfelé,



a 'nemet' lefelé  
tekintéssel jelzem.




Kérem, ezt kérdezze meg  
a kísérőtől, ő tudja rá a  
választ.



Szeretnék többet tudni  
arról, mi a bajom.




Szeretnék találkozni a  
segítőmmel olyan hamar,  
ahogy csak lehet.




Hadd mutassam meg,  
hogyan használom a  
kommunikációs táblámat!




Kérem, magyarázza el a  
vizsgálati eredményeket!



Köszönöm, hogy ennyi  
mindent tesz értem.



Kérem, beszéljen hozzám  
közvetlenül. Megértem,  
annak ellenére, hogy  
nehezemre esik a beszéd.



Kérem, hívja fel nekem .....  
-t a ..... számon.



Kérem, szójon, amikor jön  
az orvos.



Meg tudná mondani, hogy  
körülbelül mikor mehetek  
haza?



Szeretnék többet tudni  
a gyógyszereimről és a  
mellékhatásairól.

Central Coast Children's Foundation

**MEOSZ**  
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek  
Országos Szövetsége

