




Úgy jelzem az „igen”-t, hogy egyszer pislogok, a „nem”-nél pedig kétszer.



Mindent értek, amit mond, annak ellenére, hogy nem tudok beszélni. Kérem, beszéljen közvetlenül hozzám. Értem, amit mond.




Hadd magyarázzam el, hogyan kommunikálok!



Erős fájdalmaim vannak, kérem, segítsen.



Nagyon szomjas vagyok, szeretnék valamit inni.



Nagyon éhes vagyok, szeretnék valamit enni.



Nagyon kényelmetlenül érzem magam, kérem, igazítson a helyzetemen az ágyban!



Kérem, sürgősen vigyen ki a vécére.




Hányingerem van, kérem segítsen!



Nem tudom megenni ezt az ételt, kérem, hozzon helyette valami mást.



Fázom. Segítene?



Melegem van, tudna segíteni, hogy kicsit hűvösebb legyen itt?




Van egy nagyon fontos kérdésem.




Kérem, szóljon egy nővérnek, hogy jöjjön ide.





Az 'igent' felfelé,



a 'nemet' lefelé tekintéssel jelzem.



Kérem, ezt kérdezze meg a kísérőmtől, ő tudja rá a választ.



Szeretnék többet tudni arról, mi a bajom.




Szeretnék találkozni a segítőmmel olyan hamar, ahogy csak lehet.




Hadd mutassam meg, hogyan használom a kommunikációs táblámat!



Kérem, magyarázza el a vizsgálati eredményeket!



Köszönöm, hogy ennyi mindent tesz értem.



Kérem, beszéljen hozzám közvetlenül. Megértem, annak ellenére, hogy nehezemre esik a beszéd.



Kérem, hívja fel nekem-t a számon.



Kérem, szóljon, amikor jön az orvos.



Meg tudná mondani, hogy körülbelül mikor mehetek haza?



Szeretnék többet tudni a gyógyszereimről és a mellékhatásairól.

Central Coast Children's Foundation

MEOSZ
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége

